

Saugos duomenys

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2009 12 03

Pataisyta: 2009 12 03

1. Medžiagos/produkto ir firmos pavadinimas

- **Produkto duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** *Capadur DecorLasur*
- **Paskirtis:** medžio dažyvē
- **Gamintojas/ tiekėjas:**
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober Ramštatas
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos.
Internetas: www.caparol.de
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Internetas: www.caparol.lt
- **Informacijos tarnybos:**
Techninė konsultacija: „Caparol“ klausimais
Tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351
- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202
Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 26392833

2. Galimi pavojai

- **Pavojų rūšys:** nėra.
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:**
Remiantis paskutinės redakcijos „Bendrosios klasifikacijos direktyvos ES ruošiniams“ apskaičiavimo metodu, produkto ženklinti nebūtina.

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:**
Vandeniui skiedžiami dispersiniai lazūriniai dažai.
Pavojingos sudėtinės medžiagos: nėra duomenų.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Patekus ant odos:**
Suteptus bei sušlapusius drabužius nedelsiant nusivilkti.
Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių.
- **Patekus į akis:**
Akis, patempus vokus, mažiausiai 10 minučių plauti švariu, tekančiu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
- **Prarijus:**
Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nukentėjusiojo netrikdyti. Neskatinti vėmimo!

5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:**
Putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, išpurkštas vanduo.
- **Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios preparato degimo metu:**
Degant susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali stipriai sutrikti sveikata.
- **Apsaugos priemonės gesinant gaisrą:**

Saugos duomenys

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2009 12 03

Pataisyta: 2009 12 03

Kilus gaisrui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Uždarytus indus, esančius netoli gaisro židinio, aušinti vandeniui.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- **Darbuotojų apsaugos priemonės:**

Pasirūpinti geru patalpų vėdinimu.

- **Aplinkos apsaugos priemonės:**

Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

- **Valymo ir surinkimo būdai:**

Ant išsiliejusio produkto užpilti nedegios sugeriamosios medžiagos (pvz., smėlio, žemės, kizelgūro, vermikulito), susemti į specialius indus ir sutvarkyti pagal vietinius potvarkius. Patartina valyti valymo priemonėmis ir nenaudoti tirpiklių.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Naudojimas**

Dengti tik gerai vėdinamose patalpose.

- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti:** nereikia jokių ypatingų priemonių.

- **Laikymas:**

- **Reikalavimai sandėliams ir indams**

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Atidarytas pakuotes gerai uždaryti ir laikyti stačiai, kad neišsipiltų.

- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:**

Laikyti atokiai nuo maisto produktų.

Kitos laikymo sąlygos:

Visada laikyti gamintojo pakuotėse.

Laikyti gerai vėdinamoje, sausoje vietoj, 5 -20 °C temperatūroje.

Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

- **Sandėlių klasė:**

- **Klasifikavimas pagal įmonės saugos įstatymą: -**

8. Preparato poveikio prevencija

- **Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės:**

Produkte nėra pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės koncentracijų vertės darbo aplinkos ore.

- **Papildomi nurodymai:** kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.

- **Darbuotojų saugos priemonės**

- **Kvėpavimo takų apsauga:** tik purškiant, kai ištraukiamoji ventiliacija nepakankama.

BG atmena: laikytis išbandytų kvėpavimo takų apsaugos priemonių sąrašo (BGR 693, lig šiol ZH 1/606).

- **Rankų apsauga:** esant ilgalaikiam ar pasikartojančiam kontaktui naudoti apsauginį rankų kremą.

- **Akių apsauga:** neprivaloma.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Agregatinė būseną:** skysta

- **Spalva:** įvairi, nelygu, kaip nuspalvinta

- **Kvapą:** būdingas, silpnas

- **Būvio kaita**

Saugos duomenys

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2009 12 03

Pataisyta: 2009 12 03

Virimo taškas: 100°C (išvestinis dydis)

- **Pliūpsnio temperatūra:** > 100°C (DIN ISO 1523)
- **Uždegimas:** 420°C
- **Užsiliepsnojimas:** produktas savaime nedegus.
- **Sprogimo pavojus:**
- **Tankis, esant 20°C:** apie 1,0- 1,1 g/cm³
- **Tirpumas, maišymasis su vandeniu:** susimaišo
- **pH rodiklis, esant 20°C:** apie 9
- **Klampa:**
dinamiškas esant 20°C: apie 2000 mPas

10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis skilimas, vengtinios sąlygos:**

Laikantis rekomenduojamų nurodymų, kaip produktą laikyti ir naudoti, jis išlieka stabilus (žr. 7 skyrių).

- **Pavojingi skilimo produktai:**

Esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų: anglies dioksido, anglies monoksido, dūmų.

11. Toksikologinė informacija.

Produktas nėra ištirtas, bet suklasifikuotas pagal pavojingų medžiagų įstatymo apskaičiavimo metodą. Laikantis darbo higienos reikalavimų ir saugos taisyklių, produktas nesukelia sveikatai pavojingo poveikio. Naudojami pigmentai neturi švino, kadmio ir chromo, mažai tirpūs, todėl ir jų toksiškumas nežymus.

- **Papildomos toksikologinės nuorodos:** Naudojant pagal paskirtį, nepastebėta jokių žalingų poveikių.

12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų apie ruošinį. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas:** atiduoti į senų dažų / lakų surinkimo punktus.

Patarimas:

Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos, sukietėję seni dažai – kaip buitinės atliekos.

- **Europos atlieku katalogas:**

08 01 12 dažų ir emalinių dažų atliekos, išskyrus tas, kurios išvardytos 08 01 11.

- **Neišvalytos pakuotės:**

Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Nesukietėjusius likučius atiduoti į senų dažų, emalių surinkimo vietas.

14. Transportas

- **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**
- **ADR/ RID - GGVS/ E klasė:** -
- **Krovinio pavadinimas:**
- **Speciali instrukcija:** -
- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee klasė:** -

Saugos duomenys

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2009 12 03

Pataisyta: 2009 12 03

- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA klasė:** -

15. Teisinė reglamentacija ir informacija, nurodyta preparato pakuotės etiketėje

- **Apibūdinimas pagal ES direktyvas:**

Produkto nereikia ženklinti pagal ES direktyvas, pavojingų medžiagų įstatymą.

- **S frazės:**

Saugoti nuo vaikų.

Dengiant purškimo būdu, neįkvėpti garų.

Darbo metu ir po jo pasirūpinti geru vėdinimu.

Patekus į akis, ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu.

Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

Įrankius, iškart panaudojus nuplauti vandeniu ir muilu.

- **Vietinė reglamentacija:** produkto kodas (dažai, emaliai): M-KH01 (išsamesnė informacija: www.wingis-online.de)

- **Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (nuo 2003 01 01 netaikoma):** nėra.

- **Klasifikacija pagal įmonės saugumo įstatymą:** -

- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:** WGK1 (VwVwS): mažai kenksminga vandens ekosistemoms.

- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**

UVV: Dengimo medžiagų perdirbimas (VBG 23)

Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 500, 2.29 sk. „Dengimo medžiagų dengimas“.

Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 190 „Kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimas“.

BG atmena: A 023 Rankų ir odos apsauga.

16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

Pakeisti 2006 01 17 saugos duomenys.

Pakeisti punktai: 1, 8, 9 ir 15.