

Saugos duomenys
pagal 1907/2006/ EB, 31 str.

Atspausdinta: 2010 05 18

Pataisyta: 2010 05 18

1. Medžiagos/ gaminio ir firmos pavadinimas

- **Gaminio duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** *Capadur Greywood*
- **Paskirtis:** lazūriniai dažai medienai
- **Gamintojas/ tiekėjas:**
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober Ramštatas
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos.
Internetas: www.caparol.de
UAB „Caparol Lietuva“
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius
Lietuva
Internetas: www.caparol.lt
- **Informacijos tarnybos:**
Techninė konsultacija: „Caparol“ klausimais
Tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351
tech-auskunft@caparol.de
Saugos duomenys: sicherheitsdatenblatt@daw.de
- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202
Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283

2. Galimi pavojai

- **Pavojingumo simboliai:** nėra
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai:**
Saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kviesti gydytoją, nes gali pažeisti žarnyno florą, parodyti pakuotę arba etiketę. Saugoti. Kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Remiantis paskutinės redakcijos „Bendrosios klasifikacijos direktyvos ES ruošiniams“ apskaičiavimo metodu, produkto ženklinti nebūtina.

3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:** vandeniui skiedžiami dažai medienai, akrilo dervos pagrindu su apsaugine plėvele.
- **Pavoingos sudėtinės medžiagos:**

CG 22-1130 (UV-Absorberis)	< 1%	
Xi, N; R 43-51/53		
CAS: 55406-53-6	3-jodo-2-propinilbutilkarbamatas	> 0,5%
EINECS: 259-627-5	Xn, Xi, N; R 20/22-41-50	

4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Įkvėpus:** pasirūpinti grynu oru.
- **Patekus ant odos:**
Suteptus bei sušlapusius drabužius nedelsiant nusivilkti.
Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių.
- **Patekus į akis:**
Akis, patempus vokus, plauti švari, tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių ir kreiptis į gydytoją.

Saugos duomenys
pagal 1907/2006/ EB, 31 str.

Atspausdinta: 2010 05 18

Pataisyta: 2010 05 18

- **Prarijus:**

Nedelsiant kviesti gydytoją! Nukentėjusiojo netrikdyti. Nesukelti vėmimo!

5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:**

Putos (atsparios alkoholiui), anglies dioksidas, milteliai, išpurkštas vanduo.

- **Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios preparato degimo metu:**

Degant susidaro tiršti juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali stipriai sutrikti sveikata.

- **Apsaugos priemonės gesinant gaisrą:**

Kilus gaisrui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Uždarytus indus, esančius netoli gaisro židinio, aušinti vandeniu.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

- **Darbuotojų apsaugos priemonės:** pasirūpinti geru vėdinimu.

- **Aplinkos apsaugos priemonės:**

Neišpilti į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

- **Valymo ir surinkimo būdai:**

Ant išsiliejusio produkto užpilti nedegios, skysčius sugeriamosios medžiagos (pvz., smėlio, žemės, kizelgūro, vermikulito), susemti į specialius indus ir sutvarkyti pagal vietinius potvarkius. Patartina valyti valymo priemonėmis ir nenaudoti tirpiklių.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Naudojimas**

- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti:** naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogo:** jokių ypatingų priemonių.

- **Laikymas:**

- **Reikalavimai sandėliams ir indams:**

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas, kad neišsipiltų.

- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis:**

Laikyti atokiai nuo maisto produktų.

- **Kitos laikymo sąlygos:**

Visada laikyti gamintojo pakuotėse. Laikytis nuorodų ant etiketės. Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje vietoje 5-20°C temperatūroje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

- **Sandėlių klasė:**

- **Klasifikacija pagal VbF (nuo 2003 01 01 nebetaikoma):** nėra

- **Klasifikavimas pagal įmonės saugos įstatymą:** -

8. Preparato poveikio prevencija

- **Techninės priemonės:** nėra duomenų. Pasirūpinti gera ventiliacija.

- **Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės**

Produkte nėra pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės koncentracijų vertės darbo aplinkos ore.

- **Papildomos nuorodos:** kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.

- **Darbuotojų saugos priemonės:**

- **Kvėpavimo takų apsauga:** purškimas tik uždaroje sistemoje.

Saugos duomenys
pagal 1907/2006/ EB, 31 str.

Atspausdinta: 2010 05 18

Pataisyta: 2010 05 18

- **Rankų apsauga:** rankų apsauginis kremas.
- **Akių apsauga:** nuo tirpiklio tiškalaų apsauginiai akiniai.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Agregatinė būseną:** skysta
- **Spalva:** priklauso nuo dengiamo produkto
- **Kvapą:** tipiškas
- **Būvio kaita:**
 - **Virimo temperatūra:** 100°C (išvestinis dydis)
- **Pliūpsnio temperatūra:** nenaudojama
- **Degimo temperatūra:** nenaudojama
- **Užsiliepsnojimas:** produktas pats savaime neužsidega
- **Garų slėgis (tirpiklio komponentų), kai 20°C** 23 hPa
- **Tankis, esant 20°C:** apie 1,0 g/cm³
- **Tirpumas, maišymasis su vandeniu:** maišosi
- **pH rodiklis, esant 20°C:** apie 8,5
- **Klampa:**
 - kinematinė, esant 20°C: 35 - 40 s (DIN 53211/4)

10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis skilimas, vengtiną sąlygą:**

Laikantis rekomenduojamų nurodymų, kaip gaminį laikyti ir naudoti, gaminys išlieka stabilus (žr. 7 skyrių).
- **Vengtiną medžiagą:**
- **Pavojingi skilimo produktai:**

Esant aukštai temperatūrai, gali atsirasti pavojingų skilimo produktų: anglies dioksido, anglies monoksido, dūmų.

11. Toksikologinė informacija

Produktas nėra ištirtas, bet suklasifikuotas pagal pavojingų medžiagų įstatymo apskaičiavimo metodą. Laikantis darbo higienos reikalavimų ir saugos taisyklių, produktas nesukelia sveikatai pavojingo poveikio.

12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų apie ruošinį. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas:**

Atiduoti į senų daų, senų emalių surinkimo vietas.
Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos, sukietėję seni dažai – kaip buitinės atliekos.
- **Europos atliekų katalogas:**

08 01 12 Daų ir emalių atliekos, išskyrus tas, kurios priklauso 08 01 11.
- **Neišvalytos pakuotės:**

Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalių surinkimo vietas.

Saugos duomenys
pagal 1907/2006/ EB, 31 str.

Atspausdinta: 2010 05 18

Pataisyta: 2010 05 18

14. Transportas

- Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):
- ADR/ RID - GGVS/ E klasė: -
- Krovinio pavadinimas:
- Speciali instrukcija: -
- Jūrų transportas IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee klasė: -
- Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:
- ICAO/IATA klasė: -

15. Teisinė reglamentacija ir informacija, nurodyta preparato pakuotės etiketėje

- **Apibūdinimas pagal ES direktyvas:**
Produktas suklasifikuotas ir paženklintas pagal ES direktyvas, pavojingų medžiagų įstatymą.
- **S frazės**
10 Degi
66 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
- **S frazės**
Saugoti nuo vaikų;
Patekus į akis ar ant odos gerai nuplauti vandeniu;
Prarijus nedelsiant kviesti gydytoją, nes gali pažeisti žarnyno fuorą;
Purškiant neįkvėpti garų;
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę;
- **Ypatingas ruošinių ženklavimas:** purkšti tik uždaroje sistemoje;
Sudėtyje yra CG 22-1130 (UV-absorberis). Gali sukelti alergiją.
- Vietinė reglamentacija:** dažai ir emaliai: M-KH01 F (išsamesnė informacija, žr. www.wingisonline.de)
- **Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (nuo 2003 01 01 pagal įstatymą netaikoma): -**
- **Klasifikacija pagal įmonių saugumo potvarkį: -**
- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:** WGK1 (VwVwS): mažai kenksminga vandens ekosistemoms.
- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**
Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 500, 2.29 sk. „Dengimo medžiagų dengimas“.
Profesinės sąjungos atmena: „Kvėpavimo takų apsaugos priemonių naudojimo“ taisyklės (BGR 190).
Profesinės sąjungos taisyklės: „Akių ir veido apsaugos naudojimo“ (BGR 192).

16. Kiti duomenys

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Gaminys be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant gaminį, bet neužtikrina jo savybių.

Pakeisti 2006 03 30 saugos duomenys

Pakeisti punktai: 2, 3, 8, 9, 15 ir 16

Reikšmingos R frazės

20/22 kenksminga sveikatai įkvėpus ir prarijus;

41 gali stipriai pakenkti akis;

Saugos duomenys
pagal 1907/2006/ EB, 31 str.

Atspausdinta: 2010 05 18

Pataisyta: 2010 05 18

<p>43 gali alergizuoti per odą; 50 labai toksiška vandens organizmams; 51/53 toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.</p>
