

**Saugos duomenys**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 07 09

Pataisyta: 2008 07 08

### 1. Medžiagos/ produkto ir firmos pavadinimas

- **Produkto duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** **Sylitol-Compact**
- **Paskirtis/ paruošimas:** dengimo medžiaga
- **Gamintojas/ tiekėjas:**  
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH  
Roßdörfer Str. 50, 64372 Ober Ramštatas  
Tel. 06154/71-0, faks., žr., informacijos tarnybos.  
Internetas: [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
UAB „Caparol Lietuva“  
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius  
Lietuva  
Internetas: [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)
- **Informacijos tarnybos**
- Techninė konsultacija „Caparol“ klausimais: tel. 06154/71-1710, faks. 06154/71-1351  
[tech-auskunft@caparol.de](mailto:tech-auskunft@caparol.de)  
Saugos duomenys: Sicherheitsblatt@daw.de
- **Skubi informacija:** 0049/(0)6154/71-202  
Lietuvoje: tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283

### 2. Galimi pavojai

- **Pavojų rūšys:** nėra.
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojingumo žmogui ir aplinkai**  
Remiantis paskutinės redakcijos „Bendrosios klasifikacijos direktyvos ES ruošiniams“ apskaičiavimo metodu, produkto ženklinti nebūtina.  
Dengimo medžiagų stiklo pagrindu reakcija yra stipriai šarminė. Todėl reikia saugoti odą ir akis nuo tiškalių.

### 3. Sudėtis/ sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas**  
Dengimo medžiaga skystojo stiklo, mineralinių pigmentų ir vandens pagrindu.  
**Pavojingos sudėtinės medžiagos:**  
1312-76-1 skystasis stiklas  
Xi; R 36/38

### 4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Bendrosios nuorodos**  
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Netekusiajam sąmonės nieko neduoti per burną.
- **Patekus ant odos**  
Suteptus bei sušlapusius drabužius nedelsiant nusivilkti.  
Sudrėkusią odą kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu arba specialiąja valymo priemone. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių.
- **Patekus į akis**

# Saugos duomenys

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 07 09

Pataisyta: 2008 07 08

Akis, patempus vokus, plauti švari, tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 10 min. ir kreiptis į gydytoją.

- **Prarijus**

Išskalauti burną ir gerti daug vandens.

Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

## 5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:**

Ruošinys yra nedegus.

Gaisro gesinimo priemonės naudoti atsižvelgiant į aplinką.

- **Ypatingos saugos priemonės:** nereikia jokių ypatingų priemonių.

## 6. Avarių likvidavimo priemonės

- **Darbuotojų apsaugos priemonės**

Išsiliejus produktui, didelis paslydimo pavojus.

Laikytis saugos taisyklių (žr. 7 ir 8 sk.).

- **Aplinkos apsaugos priemonės**

Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją. Užteršus upes, ežerus arba nuotekų kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.

- **Valymo ir surinkimo būdai**

Ant išsiliejusio produkto užpilti skysčius sugeriančios medžiagos (smėlio, kizelgūro, rūgščių rišiklio, universaliojo rišiklio, pjuvenų) ir susemti.

## 7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Naudojimas**

- **Nurodymai, kaip saugiai dirbti**

Tinkamai naudojant, nereikia jokių ypatingų priemonių.

- **Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogo:** nereikia jokių ypatingų priemonių.

- **Laikymas:**

- **Reikalavimai sandėliams ir indams**

Netuštinti indų su slėgiu, nenaudoti slėgio indų.

Atidarytas pakuotes gerai uždaryti ir laikyti stačiai, kad neišsipiltų.

- **Sandėliavimas su kitomis medžiagomis**

Laikyti atokiai nuo rūgščių.

- **Kitos laikymo sąlygos**

Saugoti nuo šalčio.

**Sandėlių klasė:**

- **Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (nuo 2003 01 01 nebegalioja):** netaikoma.

- **Klasifikacija pagal įmonės saugos įstatymą:** -

## 8. Preparato poveikio prevencija

- **Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės**

Produkte nėra pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės koncentracijų vertės darbo aplinkos ore.

- **Papildomi nurodymai:**

Kaip pagrindas buvo paimti sąrašai galioję parengiant.

# Saugos duomenys

pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 07 09

Pataisyta: 2008 07 08

- **Darbuotojų saugos priemonės**

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

Suteptus, sudrėkusius drabužius nedelsiant nusivilkti.

Prieš pertraukas ir baigus darbą, nusiplauti rankas.

Vengti patekimo į akis ir ant odos.

- **Kvėpavimo takų apsauga:** dengti tik teptuku arba voleliu. Jokių.

- **Rankų apsauga:** šarmams atsparios darbo pirštinės.

Profesinės sąjungos atmena: „Darbo pirštinių naudojimas“ (BGR 195, lig šiol ZH 1/706).

- **Akių apsauga:** sandarūs apsauginiai akiniai.

## 9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Agregatinė būseną:** skysta
- **Spalva:** balta
- **Kvapą:** būdingas
- **Būvio kaita**
- Lydimosi temperatūra:** nenustatyta
- Virimo taškas:** 100°C
- **Pliūpsnio temperatūra:** nenaudojama
- **Užsiliepsnojimas:** produktas pats savaime neužsidega
- **Sprogimo pavojus:** produktas yra nesprogus
- **Tankis, esant 20°C:** apie 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- **Tirpumas, maišymasis su vandeniu:** visiškai susimaišo
- **pH rodiklis, esant 20°C:** apie 10 - 11
- **Klampa:** tirštai skysta

## 10. Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis skilimas, vengtiną sąlygą**  
Laikantis rekomenduojamų nurodymų, kaip produktą naudoti, jis neskyla.
- **Pavojingą reakcijos**  
Reaguoją su rūgštimis.  
Reaguoją su netauriaisiais metalais išsiskiriant vandeniliui.
- **Pavojingi skilimo produktai**  
Nėra žinoma jokių pavojingų skilimo produktų.

## 11. Toksikologinė informacija

Produktas nėra ištirtas, bet suklasifikuotas pagal pavojingų medžiagų įstatymo apskaičiavimo metodą.

- **Ūmus toksiškumas**
- **Pirminis dirginimas**
- **Akys:** esant ilgalaikiam poveikiui, gali sudirginti.
- **Papildomi toksikologiniai nurodymai**

Laikantis darbo higienos reikalavimų ir saugos taisyklių, produktas, remiantis mūsų patirtimi, nesukelia sveikatai pavojingo poveikio.

## 12. Ekologinė informacija

Nėra duomenų apie ruošinį. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą.

**Saugos duomenys**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 07 09

Pataisyta: 2008 07 08

### 13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas**

Atiduoti į senų dažų, senų emalinių dažų surinkimo vietas. Negalima sutvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišpilti į kanalizaciją.

**Patarimas:**

Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos, sukietėję seni dažai – kaip buitinės atliekos.

- **Europos atliekų katalogas:**

08 01 12 dažų ir emalinių dažų atliekos, išskyrus tas, kurios išvardytos 08 01 11.

- **Neišvalytos pakuotės:**

Perdirbti atiduodamos tik tuščios pakuotės su kietomis prilipusiomis dalelėmis.

**Rekomenduojamos valymo priemonės:**

vanduo, prireikus, galima įpilti valiklio.

### 14. Transportas

- **Sausumos transportas ADR/ RID ir GGVS/ GGVE (už šalies ribų/šalies viduje):**

- **ADR/ RID - GGVS/ E klasė:** -

- **Krovinio pavadinimas:**

- **Speciali instrukcija:** -

- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**

- **IMDG/GGVSee klasė:** -

- **Oro transportas ICAO-TI ir LATA-DGR:**

- **ICAO/IATA klasė:** -

### 15. Teisinė reglamentacija

- **Ženklinimas pagal ES direktyvas:**

Produkto nereikia ženklinti pagal ES direktyvas, pavojingų medžiagų įstatymą.

- **S frazės:**

Saugoti nuo vaikų.

Vengti patekimo į akis ir ant odos.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, atvirus vandens telkinius, gruntą. Apdengti aplink dažomus paviršius. Tiškalus nuo lakuoto paviršiaus, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens nedelsiant nuplauti.

- **Vietinė reglamentacija:** produkto kodas (dažai, emaliai): M-SK01 (išsamesnė informacija: [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de))

- **Klasifikacija pagal degių skysčių įstatymą (nuo 2003 01 01 nebegalioja):** netaikoma.

- **Klasifikacija pagal įmonės saugumo įstatymą:** -

- **Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:** WGK1 (VwVwS): mažai kenksminga vandens ekosistemoms.

- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai**

Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 500, 2.29 sk. „Dengimo medžiagų dengimas“.

Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 192 „Akių ir veido apsaugos naudojimas“.

Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 195 „Darbo pirštinių naudojimas“ (lig šiol ZH 1/706).

Profesinės sąjungos taisyklės – A 023 Rankų ir odos apsauga.

### 16. Kiti duomenys

**Saugos duomenys**  
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

Atspausdinta: 2008 07 09

Pataisyta: 2008 07 08

Šie saugos duomenys atitinka firmos dabartinį žinių lygį ir nacionalinius bei ES įstatymus. Vartotojo darbo sąlygos yra tokios individualios, kad negalima joms pritaikyti nei mūsų žinių, nei kontrolės. Produktas be raštiško sutikimo negali būti naudojamas kitam tikslui nei nurodyta 1 skyriuje. Vartotojas atsako, kad būtų laikomasi visų reikalingų įstatyminių aktų.

Šie saugos duomenys pateikia nurodymus, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis, naudojant produktą, bet neužtikrina jo savybių.

Pakeisti 2000 05 03 saugos duomenys.

Pakeisti punktai: 1, 2, 8, 9, 12, 13 ir 15.

**Reikšmingos R frazės**

R 36/38 Dirgina akis ir odą